



**ECO-play**<sup>®</sup> 

Jouer naturellement







## Jouer naturellement

De nos jours, beaucoup d'enfants grandissent entourés de fer et de béton tandis qu'un cadre de vie vert est nécessaire pour un développement harmonieux. Nous prenons donc de plus en plus conscience qu'un environnement vert peut améliorer la santé et le bien-être pour tous et à tous les âges. Les enfants sont encouragés à profiter de la nature et surtout à la respecter.

Récemment de nombreuses aires de jeux et cours de récréation ont été équipées de matériaux bruts tels que des troncs d'arbres (coupés), des cabanes en saule, des jeux en bois, ...

Après tout, les recherches montrent que les jeux naturels offrent des défis et opportunités d'apprentissage uniques pour les enfants. Jouer devient plus agréable et les enfants sont plus détendus. Les aires de jeux écologiques permettent également des exercices plus intensifs et plus variés.

Eco-play est une gamme de jeux produite par:

**Europlay**<sup>®</sup>

EXPLORING THE WORLD OF PLAY



**“La nature: source d’inspiration”**

# Préface

<b>Aperçu des produits</b>	<b>6</b>
<b>Eco-play - Jouer naturellement</b>	<b>9</b>
<b>Nos efforts pour l'environnement</b>	<b>10</b>
La nature: source d'inspiration	12
Le cycle du bois	12
<b>Nos efforts pour la société</b>	<b>15</b>
<b>Jouer naturellement</b>	<b>16</b>
Chapitre 1: Jeux en robinier	18
Chapitre 2: Troncs en chêne	60
Chapitre 3: Cabanes en saule et clôtures	64
<b>Sol amortissant</b>	<b>70</b>
Copeaux de bois Eco-Mulch	70
<b>Matériaux</b>	<b>71</b>
Les bois utilisés	71
Métal et cordages	72
<b>Sécurité et garantie</b>	<b>75</b>

## Légende des symboles

 3,9 x 2,6 x 2,8 m	Longueur x largeur x hauteur
 1,60 m	Hauteur de chute
 3 - 15	Indication de la tranche d'âge
 2 😊 - 6 🕒 🚚	Nombre de personnes 😊 - heures de travail 🕒 Béton nécessaire 🚚

Comme nous nous réservons le droit d'apporter des changements aux jeux dans un souci permanent d'amélioration, les photos, dessins, couleurs, mesures et tranches d'âge mentionnées sont non-contractuels. Seule la notice de montage qui accompagne les jeux est conforme à la norme européenne EN 1176.

Copyright © Europlay 2020. Toute reproduction et/ou publication de cette édition par moyen d'impression, photocopie, microfilm ou autre procédé est interdite sans autorisation écrite au préalable par l'éditeur. Sous réserve de fautes d'impression.

E.R. Europlay SA - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (Belgique)  
www.europlay.eu

# Aperçu des produits



Soucoupe volante  
RÉF. RO170 • p. 21



Balançoire hamac  
RÉF. RO171 • p. 21



Balançoire  
RÉF. RO101 • p. 22



Balançoire hexagonale  
RÉF. RO150 • p. 22



Poisson rouge  
RÉF. RO200 • p. 24



Petit tronc  
RÉF. RO202 • p. 24




Poutre à bascule sur ressorts  
RÉF. RO201 • p. 25



Poutre à bascule  
RÉF. RO302 • p. 25



Barre fixe  
RÉF. RO321 • p. 27



Barre fixe hexagonale  
RÉF. RO323 • p. 27



Poutre d'équilibre  
RÉF. RO331 • p. 28



Équilibris  
RÉF. RO335 • p. 29



Parcours d'équilibre  
RÉF. RO680 • p. 29



La jungle  
RÉF. RO815 • p. 30



Parcours des échasses  
RÉF. RO860 • p. 30



Les ciseaux  
RÉF. RO850 • p. 32



Téléphérique en robinier  
RÉF. RO343 • p. 33



Parcours d'agilité  
RÉF. RO610 • p. 34




Parcours d'agilité  
RÉF. RO696 • p. 36



Piste forestière  
RÉF. RO760 • p. 38



Passerelle de canyon  
RÉF. RO701 • p. 40



Parcours d'escalade  
RÉF. RO285 • p. 42



Mur de singe  
RÉF. RO286 • p. 43



Nid de cigogne  
RÉF. RO280 • p. 43



Tour à grimper  
**RÉF. RO205** • p. 44



Toboggan butte et plate-forme  
**RÉF. RO005** • p. 45



Tourelle  
**RÉF. RO511** • p. 46



Tourelle avec toit  
**RÉF. RO505** • p. 46



Pont de coccinelle (sans toit)  
**RÉF. RO502** • p. 49



**RÉF. RO500** • p. 49



Tour magique (sans toit)  
**RÉF. RO533** • p. 50



Tour magique (sans toit)  
**RÉF. RO532** • p. 50



Combi-tour magique (sans toit)  
**RÉF. RO541** • p. 51



Maxi tour magique (sans toit)  
**RÉF. RO551** • p. 51



Tour magique (avec toit)  
**RÉF. RO531** • p. 54



Tour magique (avec toit)  
**RÉF. RO530** • p. 54




Combi-tour magique (avec toit)  
**RÉF. RO540** • p. 54




Maxi tour magique (avec toit)  
**RÉF. RO550** • p. 54



La maison d'Hans et de Gretel  
**RÉF. RO400** • p. 56



Bac à sable  
**RÉF. RO2020** • p. 58



Poteaux en robinier  
**RÉF. RO914** • p. 59



Banc et table  
**RÉF. P550+P551** • p. 59



Troncs d'arbre  
**REF. B500** • p. 62



Cabane, tunnel et tipi en saule  
**REF. W001** • p. 66



Clôtures  
• p. 68



## Nos valeurs

### NOTRE SAVOIR-FAIRE

Nous gérons nous-mêmes l'ensemble du processus de production, de la conception à la réalisation. Cela nous permet d'assurer des délais de livraison courts et flexibles et de garantir la qualité.

Avec Eco-play, chaque poteau a sa propre courbure naturelle, ce qui signifie que chaque ensemble de jeu est également unique. C'est pourquoi nous construisons entièrement chaque jeu en avance dans nos ateliers. Nous mesurons les cordes et les filets pour ensuite les fabriquer sur mesure.

Nos employés sont de vrais artisans. Chaque produit est unique, fabriqué à la main et prouve un véritable savoir-faire.



## Eco-play – Jouer naturellement



Il y a une dizaine d'années, Europlay, fabricant d'équipements de jeux pour le secteur public, a lancé la gamme Eco-play, une gamme écologique.

Cette gamme est principalement composée de bois de robinier, caractérisé par ses courbures naturelles et son design. Les jeux en robinier s'intègrent parfaitement dans un environnement verdoyant, combinés avec d'autres produits tels que les cabanes en saule et des troncs de chêne.

### La mission d'Eco-play

Eco-play crée des jeux naturels – destinés à un usage public – pour le grand plaisir des enfants



### QUALITÉ

Nous travaillons avec des types de bois européens ayant une classe de durabilité élevée. Chaque poteau et chaque planche sont minutieusement vérifiés et sélectionnés pour leur qualité. Seuls les meilleurs sont sélectionnés pour l'assemblage des jeux. Le bois de qualité inférieure est transformé en bois de chauffage ou broyé en copeaux de bois. De cette façon, nous essayons de minimaliser la perte de ressources. Nous appliquons cette philosophie à l'ensemble de notre culture d'entreprise.

### SÉCURITÉ

Nous nous préoccupons fortement de la sécurité de nos employés ainsi que celle des jeux. La référence aux consignes de sécurité et les formations continues sont notre priorité. De plus, chaque jeu est testé et vérifié de manière approfondie. Nous collaborons avec un organisme de certification externe "TÜV NORD". Chaque équipement contient son propre certificat de sécurité selon la norme européenne EN1176-2017.



## Nos efforts pour l'environnement

**“Choisir la gamme Eco-play,  
c'est choisir un environnement  
de jeu durable et verdoyant”**





### **BOIS DURABLES NON TRAITÉS**

L'utilisation optimale de bois (mélèze, robinier) en fonction de sa durabilité naturelle évite un traitement inutile du bois. Les déchets de bois peuvent même être brûlés, aucune substance nocive ne sera libérée.



### **ESSENCES DE BOIS EUROPÉENS**

L'utilisation d'essences de bois européens protège les forêts décidues humides tropicales et subtropicales et réduit les émissions de CO<sub>2</sub>.



### **LA CERTIFICATION PEFC**

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes, ou Programme de Reconnaissance de Systèmes de Certification Forestière en français) est un système de certification mondial qui garantit la gestion durable des forêts. Concrètement, PEFC se charge de promouvoir une gestion forestière à la fois respectueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. Le label PEFC apposé sur un bien garantit au consommateur que le produit acheté provient de forêts gérées durablement.



### **L'ÉNERGIE VERTE**

L'électricité est en grande partie fournie par une impressionnante installation de panneaux solaires afin que l'impact environnemental soit réduit au quotidien.



### **EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE**

Nous utilisons uniquement des palettes d'occasion pour l'emballage ainsi que du carton et du plastique recyclés.



### **CRADLE TO CRADLE**

Les déchets de bois peuvent être transformés en sol amortissant (Eco-Mulch), en panneaux agglomérés ou en tant que fertilisant. En hiver, ils sont utilisés pour nos poêles de chauffage (avec mesure des émissions).



### **CHAQUE PETIT GESTE COMPTE**

Utilisation exclusive des eaux pluviales, système de purification basé sur un champ de roseaux pour toutes les eaux usées, encourager nos employés à venir travailler à vélo, ... Les eaux pluviales du site finissent dans des bassins d'eau grâce à quoi les eaux souterraines sont constamment renouvelées.

## La nature: source d'inspiration

Eco-play est une gamme de jeux distribués sous la marque Europlay, caractérisés par leur aspect écologique et ludique et par leur intégration dans la nature environnante. Pour cela, nous utilisons du bois durable, non traité, respectant sa forme originale naturelle.

Les poteaux en robinier ont une forme sinueuse naturelle, ont peu d'aubier et sont très durables. La forme naturelle sinueuse des poteaux en robinier ajoute de nouvelles possibilités de jeu. Ce type de bois crée la sensation d'un environnement boisé, même en pleine ville.

Les enfants aiment dépasser leurs limites. Garder son équilibre sur une poutre sinueuse est plus attractif que marcher sur une poutre droite ! En combinaison avec des filets et des cordes à grimper, un jeu Eco-play devient une vraie jungle.

## Le cycle du bois



- Pendant la croissance en forêt, le bois offre un milieu de vie à d'innombrables espèces végétales et animales.
- Le bois est neutre en CO<sub>2</sub>, stocke le CO<sub>2</sub> et ne libère le CO<sub>2</sub> absorbé qu'en cas de dégradation ou de brûlure.
- Le bois est une matière première renouvelable. Tant que le bois provient d'une forêt durable, il ne sera jamais épuisé.
- Le bois a un effet positif sur les enfants. Il a été prouvé que les enfants se sentent mieux et vivent mieux dans un environnement comportant des matériaux naturels.
- Le bois est facile à usiner et est donc économe en énergie.





## Nos efforts pour la société

Au moins 5 à 10% des bénéfices sont reversés chaque année à des objectifs sociaux:



### SOUTIEN À DES PROJETS DE PLANTATION DE NOUVELLES FORÊTS

Nous nous assurons que le stock forestier soit préservé et que seulement du bois dont la replantation est assurée soit utilisé. C'est pourquoi nous soutenons les associations nature qui s'y sont engagées.



### PROJET EN INDE

Chaque année, nous payons les frais scolaire et l'éducation pour approximativement 50 enfants en Inde. Nous soutenons également une école à Allada et à Parlakhemundi, situées à Orissa, l'un des états les plus pauvres du pays.



### SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS IRAKIENS ET SYRIENS

Annuellement, nous finançons entièrement de diverses interventions médicales pour les enfants. Par ailleurs, trois grands terrains de jeux ont été fournis et installés gratuitement dans le camp de réfugiés d'Ashti à Slemani (Kurdistan).



Enfin, nous travaillons avec des élèves défavorisés dans l'enseignement:



### COLLABORATION AVEC L'ENSEIGNEMENT

Environ 10% de nos salariés sont des élèves qui ont fait connaissance avec notre société par leur stage en entreprise ou par l'apprentissage en alternance. En plus de leur transmettre un savoir-faire, nous leur enseignons la manipulation soignée d'un produit noble tel que le bois.





Jouer naturellement






## Jeux en robinier







RO170



RO171


## Soucoupe volante - RO170

 3,9 x 2,6 x 2,8 m

 1,60 m

 3 - 15

 2 ☺ - 5 ☺ 



(20 m<sup>2</sup> sol amortissant fluent)  
(18 m<sup>2</sup> sol amortissant compact)




## Balançoire hamac - RO171

 3,7 x 1,2 x 2,5 m

 1,50 m

 3 - 15

 2 ☺ - 4 ☺ 



(19 m<sup>2</sup> sol amortissant fluent)  
(16 m<sup>2</sup> sol amortissant compact)




## Balançoire - RO101

 3,9 x 2,6 x 2,8 m

 1,50 m

 4 - 15

 2 ☺ - 5 ☹ 



(25 m<sup>2</sup> sol amortissant fluent)  
(22 m<sup>2</sup> sol amortissant compact)



## Balançoire hexagonale - RO150 » RO151


RO150 (pneus avec siège incorporé)

 8,4 x 8,4 x 2,6 m

 1,50 m

 4 - 15

 3 ☺ - 6 ☹ 



(61 m<sup>2</sup> sol amortissant fluent)  
(56 m<sup>2</sup> sol amortissant compact)


RO151 (sièges avec anneau de sécurité)

 8,4 x 8,4 x 2,6 m


 1,40 m

 4 - 15

 3 ☺ - 6 ☹ 



(61 m<sup>2</sup> sol amortissant fluent)  
(57 m<sup>2</sup> vast bodemmaterial)





**RO101** (sur demande avec sièges de sécurité)



**Pneu avec siège incorporé**



**Siège avec anneau de sécurité**


## Poisson rouge - RO200

 0,9 x 0,3 x 0,9 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ☹




## Petit tronc - RO202

 0,7 x 0,3 x 0,8 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ☹




## Poutre à bascule sur ressorts - RO201

 2,0 x 0,9 x 0,9 m

 0,95 m

 2 - 6

 2 ☺ - 3 ☹



(10,5 m<sup>2</sup>)



## Poutre à bascule - RO302 » RO304


**RO302 (2 personnes)**

 3,5 x 0,6 x 1,1 m

 0,95 m

 4 - 10

 2 ☺ - 4 ☹ 



(14,5 m<sup>2</sup>)




**RO304 (4 personnes)**

 4,0 x 0,6 x 1,1 m

 0,95 m

 4 - 10

 2 ☺ - 4 ☹ 



(16 m<sup>2</sup>)






RO320




RO321

## Barre fixe - RO320 » RO322



RO322 (1 barre fixe)




(8,5 m<sup>2</sup>)





RO320 (2 barres fixes)




(12,5 m<sup>2</sup>)




RO321 (3 barres fixes)



(17 m<sup>2</sup>)



## Barre fixe hexagonale - RO323




(31,5 m<sup>2</sup>)



# Poutre d'équilibre - RO330 » RO332


RO330

 4,0 x 0,2 x 0,3 m  
 0,25 m  
 6 - 12  
 2 ☺ - 2 ☺ 




RO331

 5,6 x 2,6 x 0,5 m  
 0,45 m  
 6 - 12  
 2 ☺ - 3 ☺ 



RO332

 7,5 x 1,9 x 0,5 m  
 0,45 m  
 6 - 12  
 2 ☺ - 4 ☺ 



RO330




## Équilibrus - RO335

 3,6 x 0,2 x 1,7 m

 0,30 m

 4 - 12

 2 ☺ - 4 ☹ 




## Parcours d'équilibre - RO680

 7,7 x 2,3 x 0,4 m

 0,40 m



 4 - 12

 2 ☺ - 6 ☹ 






## La jungle - RO815 » RO835




### RO815 (15 poteaux)



### RO825 (25 poteaux)




### RO835 (35 poteaux)






La jungle est composée d'un certain nombre de poteaux de diverses longueurs et de divers diamètres afin de créer un parcours d'agilité naturel.

## Parcours des échasses - RO860 » RO862





### RO860 (6 poteaux)



### RO861 (12 poteaux)



### RO862 (18 poteaux)





R0815



R0835

# Les ciseaux - RO850 » RO852


RO850 (6 poteaux)

 2,5 x 1,7 x 1,2 m

 0,25 m

 6 - 12

 2 ☺ - 3 ☺ 



(19,5 m<sup>2</sup>)


RO851 (12 poteaux)

 5,2 x 2,3 x 1,2 m

 0,25 m

 6 - 12

 2 ☺ - 6 ☺ 



(33,5 m<sup>2</sup>)


RO852 (18 poteaux)

 8,0 x 2,6 x 1,2 m

 0,25 m

 6 - 12

 2 ☺ - 8 ☺ 



(53 m<sup>2</sup>)



RO852



# Téléphérique en robinier - RO343 » RO345


30,3 x 4,0 x 2,9 m

1,50 m


6 - 15

3 ☺ - 9 / 9,5 / 10 🚗



RO343 (avec 2 plateformes)



RO344 (avec 1 plateforme)



RO345 (sans plateformes)



	UN TERRAIN PLAT (le siège s'arrête au-delà du centre)	UN TERRAIN EN PENTE (le siège atteint l'autre côté)
<b>RO343</b> (2 plateformes)		✗
<b>RO344*</b> (1 plateforme)		
<b>RO345*</b> (sans plateformes)		

\*RO344 et RO345: le client doit lui-même construire les plateformes avec de la terre.



RO343







# Parcours d'agilité - RO610 » RO690

↗ 4,4 x 2,0 x 1,6 m

🏃 0,60 m

👤 4 - 12

🔧 2 ☺ - 6 🚚



RO630





RO620



RO650




RO640

# Parcours d'agilité - RO694 » RO696


RO694

 6,3 x 3,4 x 1,6 m  
 0,60 m  
 4 - 12  
 2 ☺ - 9 ☺ 




RO695

 6,7 x 4,5 x 1,6 m  
 0,60 m  
 4 - 12  
 2 ☺ - 12 ☺ 



RO696

 6,7 x 6,3 x 2,1 m  
 0,60 m  
 4 - 12  
 2 ☺ - 16 ☺ 



RO694





RO694



RO696




RO696

# Piste forestière - RO750 » RO770


RO750

 5,7 x 3,7 x 1,8 m  
 0,60 m  
 4 - 12  
 2 ☺ - 8 ☹ 





RO770

 6,3 x 5,1 x 1,8 m  
 0,60 m  
 4 - 12  
 2 ☺ - 10 ☹ 



RO760

 6,0 x 5,9 x 1,8 m  
 0,60 m  
 4 - 12  
 2 ☺ - 14 ☹ 



RO760



RO750



RO760



RO760



# Passerelle de canyon - RO700 » RO702


RO700

 5,0 x 2,1 x 2,5 m

 1,50 m

 4 - 12

 2 ☺ - 10 ☺ 




RO701

 5,5 x 2,1 x 2,5 m

 1,50 m

 4 - 12

 2 ☺ - 10 ☺ 




RO702

 9,2 x 2,2 x 2,5 m

 1,50 m

 4 - 12

 2 ☺ - 13 ☺ 



RO702





R0701



R0701



R0701



## Parcours d'escalade - RO285

 3,7 x 3,2 x 2,0 m

 1,50 m

 4 - 12

 2 ☺ - 7 ☺ 



RO285




## Mur de singe - RO286

 2,0 x 0,2 x 2,0 m

 1,50 m

 4 - 12

 2 ☺ - 3 ☺ 




## Nid de cigogne - RO280

 2,1 x 1,9 x 1,7 m

 1,10 m

 4 - 12

 2 ☺ - 5 ☺ 




# Tour à grimper - RO205

 1,6 x 1,5 x 3,3 m

 2,60 m

 6 - 16

 2 ☺ - 7 ☺ 



(35,5 m<sup>2</sup>)



# Toboggan butte et plateforme - RO005 » RO015



RO005

2,6 x 0,9 x 2,3 m

0,20 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ☹





RO015

3,9 x 0,9 x 2,9 m

0,20 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ☹



RO005

\*La zone de sécurité n'est pas entièrement conforme

## Tourelle - RO510 » RO511


RO510 (avec tuyaux à glissade)

4,0 x 2,0 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚛




RO511 (avec toboggan inox)

4,4 x 2,0 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚛



## Tourelle avec toit - RO505 » RO506


RO505 (avec tuyaux à glissade)

4,3 x 2,0 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚛




RO506 (avec toboggan inox)

4,8 x 2,5 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚛







RO501



RO500

## Pont de coccinelle (sans toit) - RO502 » RO503


RO502 (avec tuyaux à glissade)

5,5 x 4,0 x 2,9 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ☺ 🚛




RO503 (avec toboggan inox)

5,8 x 4,4 x 2,9 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ☺ 🚛



## Pont de coccinelle (avec toit) - RO500 » RO501


RO500 (avec tuyaux à glissade)

5,5 x 4,0 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12 ☺ 🚛




RO501 (avec toboggan inox)

5,8 x 4,4 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12 ☺ 🚛




# Tour magique (sans toit)




RO533 (sans parcours d'équilibre et sans toit)

 4,4 x 4,2 x 2,6 m  
 1,50 m  
 4 - 12  
 3 ☺ - 10 ☺ 



RO532 (avec parcours d'équilibre, sans toit)

 5,8 x 4,8 x 2,6 m  
 1,50 m  
 4 - 12  
 3 ☺ - 11 ☺ 






### RO541 (combi-tour magique sans toit)

7,1 x 7,0 x 2,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 13 ☹ 🚛



(71 m<sup>2</sup>)


### RO551 (maxi tour magique sans toit)

10,3 x 7,5 x 2,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 16 ☹ 🚛



(90 m<sup>2</sup>)








# Tour magique (avec toit)


RO531 (sans parcours d'équilibre)

 4,6 x 4,3 x 3,8 m  
 1,50 m  
 4 - 12  
 3 ☺ - 11 ☺ 




RO530 (avec parcours d'équilibre)

 5,8 x 4,8 x 3,8 m  
 1,50 m  
 4 - 12  
 3 ☺ - 12 ☺ 




RO540 (combi-tour magique)

 7,1 x 7,0 x 3,8 m  
 1,50 m  
 4 - 12  
 3 ☺ - 14 ☺ 



RO550 (maxi tour magique)

 10,3 x 7,5 x 3,8 m  
 1,50 m  
 4 - 12  
 3 ☺ - 17 ☺ 




RO540



RO530



RO540



## La maison d'Hans et de Gretel - RO400 (A/B)


Table et banc inclus

 2,0 x 1,6 x 2,3 m

 0,15 m

 2 - 8

 4 ☺ - 2 ☹ 



Prémonté






# Bac à sable - RO2020 » RO3040

RO2020\*

 2,0 x 2,0 x 0,2 m

 0,20 m

 2 ☺ - 3 ⌚



(25 m<sup>2</sup>)




RO2030\*

 3,0 x 2,0 x 0,2 m

 0,20 m

 2 ☺ - 4 ⌚



(30 m<sup>2</sup>)




RO3040\*

 4,0 x 3,0 x 0,2 m

 0,20 m

 2 ☺ - 6 ⌚



(42 m<sup>2</sup>)



\*Geotextile inclus



## Poteaux en robinier



80 cm  
**RO914** (Ø 12-14)  
**RO916** (Ø 14-16)  
**RO918** (Ø 16-18)



100 cm  
**RO924** (Ø 12-14)  
**RO926** (Ø 14-16)  
**RO928** (Ø 16-18)



250 cm  
**RO934** (Ø 12-14)  
**RO936** (Ø 14-16)  
**RO938** (Ø 16-18)



300 cm  
**RO944** (Ø 12-14)  
**RO946** (Ø 14-16)  
**RO948** (Ø 16-18)

Les poteaux sont sans aubier mais pas poncés. Ils n'ont pas de certificat de sécurité.




## Banc et table en robinier - P550 » P551

### P550 (banque)

 1,9 x 0,3 x 0,5 m

 2 ☺ - 1,5 ☻



### P551 (table)

 1,9 x 0,6 x 0,8 m

 2 ☺ - 2 ☻



## Troncs en chêne





## Troncs & disques d'arbre en chêne - B500 » B501

En complément du robinier, des troncs de chêne sont également utilisés comme décoration pour les aires de jeux. Les troncs peuvent être utilisés de manière créative comme banc ou jeu d'escalade. Le chêne et le châtaignier sont des bois très durables.

Chaque tronc est unique et a sa propre conception et apparence. Les prix et dimensions sont toujours disponibles sur demande.

Les troncs sont fournis selon leur disponibilité et dans la version telle qu'illustrée sur les photos (sur demande). Ils ne sont ni transformés après avoir été abattus dans la forêt. L'écorce peut se détacher avec le temps. Les plaintes concernant une forme irrégulière, des branches sciées, des marques, des arêtes vives, etc. sont considérées comme non fondées. Les troncs ne sont pas certifiés ce qui signifie qu'une analyse des risques doit parfois être effectuée après la mise en place.

*Remarque: lors de l'utilisation comme jeu d'escalade, il est conseillé d'arrondir les arêtes vives des troncs d'arbres!*



B500





B501



B501



## Cabanes en saule et clôtures



## Cabane, tunnel et tipi en saule

---

Une cabane, un tunnel ou un tipi en saule est le complément idéal d'une aire de jeux verdoyante. L'originalité de ces branches de saule est qu'elles vivent: celles-ci, plantées dans le sol, commencent à s'enraciner et à obtenir des feuilles au printemps. Les branches vivantes sont disponibles uniquement de début décembre à fin février (saison de la plantation). Les branches ne poussent que dans des endroits ensoleillés. Ne les placez donc pas dans un endroit ombragé.\*

Nous vendons des branches de saule de 4 à 4,5 m de long, en paquets de 20 pièces (réf. W001). Les branches ont deux ans et proviennent de plantations durables .

Voulez-vous commencer vous-même la construction d'une cabane en saule, d'un tunnel ou d'un tipi? Nous fournissons un plan détaillant chaque étape. N'hésitez pas à nous le demander. C'est le projet idéal à réaliser avec les élèves ou les enfants du quartier!



Des branches de saule dans le champ

*\*Nous tenons à souligner que nous ne pouvons donner aucune garantie sur la floraison réelle des branches. Cela dépend de nombreux facteurs qu'Europlay, en tant qu'entreprise, ne peut pas contrôler.*






**Cabane en saule**

4 paquets de  
20 pièces nécessaires



**Tipi 1**

2 paquets de  
20 pièces nécessaires



**Tipi 2**

1 paquet de  
20 pièces nécessaires

# Clôture en saule - O110

---

Dimensions et prix sur demande!

**Clôture en saule**  
Après 1 an



**Clôture en saule**  
Après 2 ans



## Clôture en robinier - O120

---

Dimensions et prix sur demande!



## Clôture en châtaignier - O130

---

Dimensions et prix sur demande!



## Copeaux de bois Eco-Mulch

Pour un jeu dont la hauteur de chute est supérieure à 60 cm, la norme EN 1177 conseille de prévoir un sol amortissant.

Dans une aire de jeux classique, une pelouse verte est vite transformée en un terrain boueux par temps pluvieux ou en une croûte de terre dure par temps sec. Les copeaux Eco-Mulch sont la solution idéale pour un terrain de jeu écologique, non seulement pour leur qualité et leur aspect naturel, mais aussi bien comme exemple de l'économie circulaire sans déchets résiduels.

### 100% recyclés

Le processus commence par la fourniture de conteneurs avec des palettes non réutilisables et d'autres déchets de bois. Nous trions les palettes de meilleure qualité pour ensuite les réparées et les réutilisées (entre autres pour le transport de marchandises). Le reste du bois est décheté en copeaux de bois. La technique spéciale de déchetage et la dimension des copeaux permettent d'éviter les échardes et leur confèrent un très haut pouvoir amortissant.

Un grand tamis sépare la sciure des copeaux. Toutes les pièces métalliques, telles que les clous, sont soigneusement

retirées par des aimants géants. La sciure peut servir comme litière pour les poulets qui par la suite peut également être transformée en biocarburant. Cette matière première peut être réutilisée jusqu'à trois fois.

### L'exploitation durable de sources naturelles

Les copeaux Eco-Mulch forment un sol amortissant idéal pour les aires de jeux. Le compostage naturel des copeaux apparaît après 4 à 5 ans. A ce moment, les résidus peuvent être utilisés comme amendements pour sols.

### Des déchets se transforment en matière première

La tâche primordiale de l'humanité est d'utiliser des produits et des sources premières sans engendrer des résidus. Les copeaux Eco-Mulch en sont le parfait exemple. Les déchets de bois peuvent être collectés au niveau local afin de réduire le temps de transport et par conséquent l'impact sur l'environnement.



Copeaux amortissants biodégradables pour des aires de jeux écologiques



## Les bois utilisés\*

Les jeux Eco-play sont fabriqués en grande partie en robinier, le bois européen le plus durable. De temps en temps le mélèze, également un bois durable, est utilisé pour des constructions au-dessus du sol. Contrairement au robinier qui se déforme facilement, le mélèze est plus stable. Voilà pourquoi les planches peuvent être en mélèze.

Les troncs d'arbre sont en chêne, un bois durable et stable, qui peut être utilisé en contact direct avec le sol.

### Le robinier

Le robinier est un bois de durabilité classe I à II. Par conséquent, le robinier est le bois européen le plus durable.

#### DESIGN

Le robinier se caractérise par son aspect naturel. La forme sinueuse naturelle de cet arbre est très attractive pour les enfants.



#### FINITION

Les poteaux en robinier sont lisses et exempt d'échardes. Les surfaces rudes sont bien poncées. Les boulons et les vis sont enfoncés. La forme naturelle ne nuit pas à la qualité du jeu. Des fentes et des fissures sont un phénomène naturel.



### Le mélèze

Le mélèze (classe de durabilité III) est un bois avec très peu d'aubier et un cœur durable ce qui est idéal pour usage externe. Le mélèze est par conséquent un bois durable qui peut être utilisé sans traitement à condition qu'il n'entre pas en contact direct avec le sol. Il est utilisé pour la construction des toits et des planchers. Le mélèze est un type de bois qui peut être utilisé non traité.



### Le chêne

Le chêne (classe II) est un bois durable et stable, utilisé pour les troncs et disques d'arbre en contact direct avec le sol.



D'autres bois durables sont très peu utilisés dans la mesure où il y a des exigences spécifiques pour la construction du jeu.



## CORDAGES

Les cordages et filets sont fabriqués avec des câbles d'acier résistants au vandalisme. Grâce à une technique de tressage de fins fils d'acier, les câbles ont une grande souplesse et une haute traction.

A la fin de leur fabrication, ils reçoivent un revêtement en polypropylène.

Le polypropylène garantit une prise facile et agréable.

Les cordages et filets ont une couleur noire s'accordant au mieux avec le design naturel des jeux en robinier.



\*La zone de sécurité n'est pas entièrement conforme



### **MÉTAL**

Le métal utilisé est l'inox (à l'exception de la quincaillerie).

Les pièces en inox résistent à la corrosion durant de multiples années.

Tous les métaux utilisés sont à 100% recyclables.



# Sécurité et garantie

## SÉCURITÉ

Les jeux Eco-play sont innovateurs, riches en défis et sûrs. Le bien-être des enfants et la sécurité sont notre principale préoccupation lors de la conception d'un nouveau jeu. Le certificat TÜV prouve que tous les jeux Eco-play sont conformes à la norme européenne EN 1176.



## GARANTIE\*

### Durée de vie

- sur des pièces en inox (sauf pièces rotatives & mécaniques)
- sur des pièces métalliques galvanisées

### 15 ans

- sur le robinier

### 10 ans

- contre la corrosion de pièces métalliques revêtues de polyester (sauf pièces rotatives et mécaniques et matériaux de fixation)
- contre la pourriture du bois (mélèze)

### 5 ans

- sur les ressorts
- sur les cordages et filets

### 2 ans

- garantie standard contre les défauts de fabrication

### Garantie sur des produits situés à la proximité de l'eau


La garantie standard concernant la corrosion des pièces métalliques est exclue pour les produits installés à moins de 5 km du littoral.

### Limitation de garantie et exclusion de garantie

La garantie est exclue si les produits ne sont pas installés correctement (selon les instructions fournies par Eco-play), s'ils ne sont pas entretenus correctement (selon les prescriptions de maintenance fournies par Eco-play), et/ou si les pièces originales fournies par Eco-play ne sont pas utilisées comme pièces de rechange. La garantie n'est pas valable si les produits sont installés sur des copeaux d'écorce, des copeaux broyés ou dans des circonstances où des moisissures supplémentaires sont susceptibles de se produire. Nous n'accordons également pas de garantie sur les troncs d'arbre et les cabanes en saule.

## FENTES

Le robinier est scié à coeur. Par conséquent, les fentes sont un phénomène naturel. Le bois est un produit naturel qui réagit à la sécheresse et à l'humidité. Par temps sec, le bois se rétrécit de sorte qu'il y a des fentes de surface. Celles-ci diminuent par temps humide.



Une fente de 3% à 4% de la circonférence est un phénomène naturel en temps sec. Les fentes ne sont jamais bien droites, mais sont plusieurs fois interrompues suivant la croissance naturelle de l'arbre. Voilà pourquoi les poteaux avec des fentes ne cassent pas.

La sécurité n'est pas compromise. Comme une fente est toujours en V, il n'y a pas de danger de coincement du doigt.

\*Vous pouvez obtenir les conditions de garantie détaillées sur demande.

